



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 3551-742

Бр 01-2268/1 - 23.3.2010.

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S057 10
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Плоча иверика са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20,
обојстрано oplemenjena dekor papirom impregnisanim MF
smolom, debljinskog razreda do 13 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"EGGER", Radauti, Rumunija

Увозник
Importer

"DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd

Ино добављач
Exporter

"EGGER", Radauti, Rumunija

Подносилац захтева
Applicant
Документација
Documentation

"DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd
- profaktura inodobavljača br. 90252999 od 15.03.2010.

Количина за увоз
Imported Quantity

300 m³

Извештај о испитивању
Test report

Бр. DC.06. S057 10
No.

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard SRPS D. C5. 031. i SRPS D.C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i
građevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум
Place and Date
Beograd
23.03.2010.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверица
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd

tel.: +381 11 3553-122

faks.: +381 11 3551-742

Sp 01-2269/1 - 23.3.2010.

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S057 10
Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ / Product: Пloча иверика са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20, обострано oplemenjena dekor papirom impregnisanim MF smolom, debljinskog razreda do 13 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: "EGGER", Rumunija

Подносилац захтева / Applicant: "DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd - profaktura inodobavljača br. 90252999 od 15.03.2010.

Узорковање / Sampling: Procedura PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto / Sampler / date / place: Podnosilac zahteva

Ознака узорка / Sample code: S057 - 10

Датум испитивања / Date of testing: 23.03.2010.

Обим и методе испитивање / Test methods: SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 i SRPS D.C8.106

Резултати испитивања
Results

Ploča predstavnik

Red. br.	Svojstvo		Dobijena vrednost	Propisana vrednost (SRPS D.C5.031)
1.	Format	dužina (mm)	2800	-
		širina (mm)	2070	-
2.	Debljina (mm)		10,00 ± 0,05	± 0,3
3.	Vlaga (%)		7,7	5 - 11
4.	Zapreminska masa (kg/m ³)		731,9	max. 800
5.	Savojna čvrstoća (N/mm ²)		19,2	min. 18
6.	Zatezna čvrstoća (N/mm ²)		0,49	min. 0,40

Napomena: Rezultati se odnose na podneti uzorak. Za verodostojnost uzorkovanja odgovara podnosilac zahteva, izuzev ukoliko uzorkovanje obavlja Laboratorija za ispitivanje iverica.

Датум / Date: 23.03.2010.



ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 3551-742

Др 01-1425/1 - 26.02.2010.

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S035 10
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Ploča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa TP-20, obostrano oplemenjena dekor papirom impregnisanim MF smolom, debljinskog razreda iznad 13 do 20 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

„EGGER“, Radauti, Rumunija

Увозник
Importer

"DAREX" d.o.o., Auto Put BG-ZG bb, Beograd

Ино добављач
Exporter

„EGGER“, Radauti, Rumunija

Подносилац захтева
Applicant
Документација
Documentation

"DAREX" d.o.o., Auto Put BG-ZG bb, Beograd
- faktura inodobavljača br. 2650022371 od 24.02.2010.

Количина за увоз
Imported Quantity

15 000 m³

Извештај о испитивању
Test report

Бр.
No. DC.06. S035 10

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда
It is certified/hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard SRPS D. C5. 031. i SRPS D.C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i gradevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум
Place and Date

Beograd
26.02.2010.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверица
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd

tel.: +381 11 3553-122

faks.: +381 11 3551-742

бр 01-147579 - 26.02.2010.

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S035 10
Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ
Product Пloча иверика са horizontalним распоредом иверја, типа TP-20, obostrano oplemenjena dekor papirom impregnisanim MF smolom, debljinskog razreda iznad 13 do 20 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin „EGGER“, Rumunija

Подносилац захтева
Applicant "DAREX" d.o.o., Auto Put BG-ZG bb, Beograd
- faktura inodobavljača br. 2650022371 od 24.02.2010.

Узорковање
Sampling Procedura PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto
Sampler / date / place Podnosilac zahteva

Ознака узорка
Sample code S035 - 10

Датум испитивања
Date of testing 26.02.2010.

Обим и методе испитивање
Test methods SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 i SRPS D.C8.106

Резултати испитивања
Results

Ploča predstavnik

Red. br.	Svojstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (SRPS D.C5.031)
1.	Format		
	dužina (mm)	2800	-
	širina (mm)	2070	-
2.	Debljina (mm)	17,93 ± 0,03	± 0,3
3.	Vlaga (%)	7,2	5 - 11
4.	Zapreminska masa (kg/m ³)	631,3	max. 800
5.	Savojna čvrstoća (N/mm ²)	17,1	min. 16
6.	Zatezna čvrstoća (N/mm ²)	0,40	min. 0,35


Napomena: Rezultati se odnose на podneti uzorak. Za verodostojnost uzorkovanja odgovara podnosilac zahteva, izuzev ukoliko uzorkovanje obavlja Laboratorija za ispitivanje iverica.

Датум 26.02.2010.
Date



ПОТПИС овлашћеног лица
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 3551-742

Бр. 01-2270/1 - 23.3.2010.

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S058 10
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Ploča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa TP-20, obostrano oplemenjena dekor papirom impregnisanim MF smolom, debljinskog razreda iznad 20 do 25 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"EGGER", Radauti, Rumunija

Увозник
Importer

"DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd

Ино добављач
Exporter

"EGGER", Radauti, Rumunija

Подносилац захтева
Applicant
Документација
Documentation

"DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd
- profaktura inodobavljača br. 90252999 od 15.03.2010.

Количина за увоз
Imported Quantity

400 m³

Извештај о испитивању
Test report

Бр.
No. DC.06. S058 10

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard SRPS D. C5. 031. i SRPS D.C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум
Place and Date

Beograd
23.03.2010.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверица
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122

faks.: +381 11 3551-742

Јр 09-1230/9 - 23.3.2010.

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S058 10
Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ
Product

Плоча иверика са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20, обострано oplemenjena dekor papirom impregnisanim MF smolom, debljinskog razreda iznad 20 do 25 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"EGGER", Rumunija

Подносилац захтева
Applicant

"DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd
- profaktura inodobavljača br. 90252999 od 15.03.2010.

Узорковање
Sampling

Procedura PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto
Sampler / date / place

Podnosilac zahteva

Ознака узорка
Sample code

S058 - 10

Датум испитивања
Date of testing

23.03.2010.

Обим и методе испитивања
Test methods

SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 i SRPS D.C8.106

Резултати испитивања
Results

Плоча представник

Red. br.	Svojstvo		Dobijena vrednost	Propisana vrednost (SRPS D.C5.031)
1.	Format	dužina (mm)	2800	-
		širina (mm)	2070	-
2.	Debljina (mm)		24,85 ± 0,02	± 0,3
3.	Vlaga (%)		6,4	5 - 11
4.	Zapreminska masa (kg/m ³)		624,5	max. 800
5.	Savojna čvrstoća (N/mm ²)		15,1	min. 14
6.	Zatezna čvrstoća (N/mm ²)		0,35	min. 0,30

Napomena: Rezultati se odnose na podneti uzorak. Za verodostojnost uzorkovanja odgovara podnosilac zahteva. izuzev ukoliko uzorkovanje obavlja Laboratoriia za ispitivanje iverica.

Датум 23.03.2010.
Date



ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body



Kneza Viseslava br. 1. 11030 Beograd
tel.: +381 11 2553-122
faksa: +381 11 2551-742
СР 01-5793

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S145 09
CERTIFICATE No.

Производ <i>Product</i>	Плоча иверца са хоризонталним распоредом иверја, типа IV-20, обојано оплеменјена декор папиром импрегнираним MF смолом (front), дебелинског разреда 32 до 40 mm	
Произвођач / Порекло робе <i>Manufacturer / Country of origin</i>	„EGGER“, Romania	
Увозник <i>Importer</i>	"DAREX" d.o.o., Auto put Bg-Zg, bb. Novi Beograd	
Ино добављач <i>Exporter</i>	„EGGER“, Romania	
Подносилац захтева <i>Applicant</i>	"DAREX" d.o.o., Auto put Bg-Zg, bb. Novi Beograd	
Документација <i>Documentation</i>	- profaktura inodobavljača br. 23198090 od 09.05.2009.	
Количина за увоз <i>Imported Quantity</i>	120 m ²	
Извештај о испитивању <i>Test report</i>	Бр. No.	DC.06. S145 09
Рок важења сертификата <i>Certificate validity</i>	1 godina (1 year)	
Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда <i>It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards</i>		
-Standard SRPS D. C5. 031 / SKPS D. C5.030		
-Prerna Наредби о обавезном атестирању плоча иверца за општу употребу и грађевинарство ("Sl. List SRJ" br. 61/83)		

Место и Датум
Place and Date

Beograd
18.05.2009.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person



Kneza Vukoslava br. 1, 11030 Beograd

tel.: +381 11 3553-122

faks: 381 11 3551-142

СРПСКИ

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S145 09 Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ / Product: Пloча иверика са horizontalним распоредом иверја, типа TP-20, obostrano oplamenjena dekor papirом impregnisanim MF smolom (front), debljinskog razreda 32 до 40 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: „EGGER“, Romania

Подносилац захтева / Applicant: "DAREX" d.o.o., Auto put Bg-Zg, bb. Novi Beograd - profaktura br. 23198090 од 09.06.2009.

Узорковање / Sampling: Процедура PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto / Sampler / date / place: Подносилац захтева

Ознака узорка / Sample code: S145 - 09

Датум испитивања / Date of testing: 18.06.2009.

Обим и методе испитивања / Test methods: SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 i SRPS D.C8.106

Резултати испитивања Results

Пloча представник

Red. br.	Svojsvo		Dobijena vrednost	Propisana vrednost (SRPS D.C5.031)
1.	Formal	dužina (mm)	2800	-
		širina (mm)	2070	-
2.	Debljina (mm)		38,11 ± 0,03	1,03
3.	Vlaga (%)		5,8	5 - 11
4.	Zupreminska masa (kg/m ³)		743,3	max. 800
5.	Svojna čvrstoća (N/mm ²)		14,1	min.10
6.	Zatezna čvrstoća (N/mm ²)		0,24	min. 0,20

Напомена: Резултати се односе на поднастак. За веродостојност узорковања одговара подносилац захтева, изузев иколикa захтевање рoдoлoгa Лабораторија за испитивање иверика.

Датум / Date: 18.06.2009.



Пoтпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверика и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
 Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body



Kneze Višeslava br. 1, 11030 Beograd
 tel.: +381 11 3553-122
 faks.: +381 11 3553-742

01 - 0710/1

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S201 09
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Plōča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa TP-20, obostrano oplemenjena dekor papirom impregnisanim MF smotom, debljinskog razreda iznad 13 do 20 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"Igger", Austrija

Увозник
Importer

"Darex" d.o.o., Beograd

Ино добављач
Exporter

"Igger", Austrija

Подносилац захтева
Applicant
 Документација
Documentation

"Darex" d.o.o., Beograd
 - profaktura inodobavljača br. 23 219 001 od 24.06.2009.

Колитина за увоз
Imported Quantity

120 m³

Извештај о испитивању
Test report

Бр. DC.06. S201-09
No.

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда
It is certified/heroby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

- Standard SRPS D. C5. 031. i SRPS D.C5.030
- Према Наредби о обавезном атестирању плōча iverica за општу употребу i gradevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум
Place and Date
 Beograd
 24.07.2009.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

[Handwritten signature]



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверница
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: 1381 11 3553-122
faks: 1381 11 3551-742

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S201 09
Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ / Product: Пloча иверница са хоризонталним распоредом иверја, типа IP-20, обојано оплеменјена декор папиром импрегнираним MF смолом, дебљинског разреда изнад 13 до 20 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: "Egger", Austrija

Подносилац захтева / Applicant: "Darex" d.o.o., Beograd
- пројектура изодобављања бр. 23 219 001 од 24.06.2009.

Узорковање / Sampling: Процедура PL 5.07

Извршилац узорковања / датум / место / Sampler / date / place: Подносилац захтева

Ознака узорка / Sample code: S201 - 09

Датум испитивања / Date of testing: 23.07.2009.

Обим и методе испитивања / Test methods: SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 i SRPS D.C8.108

Резултати испитивања
Results

Пloча представник

Red. br.	Svoјstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (SRPS D.C8.031)
1.	Format	dužina (mm)	2800
		širina (mm)	2070
2.	Debljina (mm)	18,11 ± 0,02	± 0,3
3.	Vlaga (%)	6,2	5 - 11
4.	Zapreminska masa (kg/m ³)	620,6	max. 800
5.	Svojna čvrstoća (N/mm ²)	17,8	min. 16
6.	Zatezna čvrstoća (N/mm ²)	0,41	min. 0,35

Напомена: Резултати се односе на поднети узорак. За веродостојност узорковања одговара подносилац захтева, изузев уколико узорковање обавља Лабораторија за испитивање иверница.

Датум / Date: 24.07.2009.

М.П.
Seal

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверница и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3555-122
faks.: +381 11 3551-742

Број: 8892/4

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S261 09
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Плоча иверца са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20, обострано oplemenjona декор папиром impregnisanim MI smolom, дебелинског разреда до 13 mm.

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"FALCO", Mađarska

Увозник
Importer

"DAREX" d.o.o., Auto-put Beograd-Zagreb bb, Beograd

Ино добављач
Exporter

"FALCO", Mađarska

Подносилац захтева
Applicant
Документација
Documentation

"DAREX" d.o.o., Auto-put Beograd-Zagreb bb, Beograd
- faktura inodobavljača br. 061020091PI od 06.10.2009.

Количина за увоз
Imported Quantity

1.000 m³

Извештај о испитивању
Test report

Бр.
No. DC.06. S261 09

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима одељених прописа или стандарда
It is certified/heroby that the product characteristics are in conformity with the requirements of the following regulations or standards

-Standard SRPS D. C5. 031, i SRPS D.C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум
Place and Date

Beograd
07.10.2009.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверика
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višestava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faksa: +381 11 3553-742
E-mail: lab@fsh.bf.bg.ac.rs

Извештај о испитивању Бр.
Test report No.

DC.06. S261 09

Страна 1/1
Page

Производ
Product

Плоча иверика са horizontalним распоредом иверја, типа 'P-20, obostrano oplemenjena dekor papírom impregnisanim MII smolom, debljinskog razreda do 13 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

Мађарска

Подносилац захтева
Applicant

"DAREX" d.o.o., Auto-put Beograd-Zagreb bb, Beograd
- faktura inodobavljača br. 061020091PI od 06.10.2009.

Узорковање
Sampling

Procedure PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto
Sampler / date / place

Подносилац захтева

Ознака узорка
Sample code

S261 - 09

Датум испитивања
Date of testing

07.10.2009.

Обим и методе испитивања
Test methods

SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 I
SRPS D.C8.106

Резултати испитивања
Results

Плоча представник

Red. br.	Svojstvo		Pobijena vrednost	Propisana vrednost (SRPS D.C5.031)
1.	Format	dužina (mm)	2650	
		širina (mm)	2070	
2.	Debljina (mm)		10,18 + 0,03	+ 0,3
3.	Vlaga (%)		6,2	5 - 11
4.	Zapreminska masa (kg/m ³)		620,0	max. 800
5.	Savojna čvrstoća (N/mm ²)		19,4	min.18
6.	Zatezna čvrstoća (N/mm ²)		0,50	min. 0,40

Напомена: Резултати се односе на податци узорак. За веродостојност узорковању одговара подносилац захтева, изузев уколико узорковање обавља Лабораторија за испитивање иверика.

Датум
Date 07.10.2009.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверика и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body



Kneze Višeslava br. 1, 11039 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 3561-742
e-mail: 44295

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S262 09
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Плоча иверца са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20, обострано oplemenjena dekor papirom impregnisanim MF smolom, debljinskog razreda iznad 13 do 20 mm

Произвођач / Порекло рабе
Manufacturer / Country of origin

"FALCO", Mađarska

Увозник
Importer

"DAREX" d.o.o., Auto-put Beograd-Zagreb bb, Beograd

Ино добављач
Exporter

"FALCO", Mađarska

Подносилац захтева
Applicant
Документација
Documentation

"DAREX" d.o.o., Auto-put Beograd-Zagreb bb, Beograd
- faktura inodobavljača br.24.157 od 25.09.2009.

Копичина за увоз
Imported Quantity

2.000 m³

Извештај о испитивању
Test report

Бр.
No.

DC.06. S262 09

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 година (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard SRPS D. C5. 031. i SRPS D.C5.030

-Према Наредби о обавезности асертирања плоча иверца за општу употребу и грађевинарство ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум
Place and Date

Beograd
07.10.2009.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверница
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd

tel.: +381 11 3553-122

fax: +381 11 3551-742

6741. 2233

Извештај о испитивању Бр. Test report No.

DC.06. S262 09

Страна 1/1
Page

Производ / Product: Пloча иверика са **horizontalnim** распоредом иверја, типа TP-20, обоstrano oplemenjena декор папиром impregnисаним MF смолом, деblјинског разреда изнад 13 до 20 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: Мађарска

Подносилац захтева / Applicant: "DAREX" д.о.о., Ауто-пул Београд-Загреб бб, Београд - фактура инодобављача бр. 24.157 од 25.09.2009.

Узорковање / Sampling: Процедура PL 5.07

Изершилац узорковања / datum / место / Sampler / date / place: Подносилац захтева

Ознака узорка / Sample code: S262 - 09

Датум испитивања / Date of testing: 07.10.2009.

Обим и методе испитивања / Test methods: SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.CB.114; SRPS D.CB.107 I SRPS D.CB.108

Резултати испитивања Results

Пloчу представник

Red. br.	Svoјstvo		Дobijena вредност	Propisana вредност (SRPS D.C5.031)
1.	Формат	дужина (mm)	2650	-
		ширина (mm)	2070	-
2.	Деblјина (mm)		18,06 ± 0,07	± 0,3
3.	Влага (%)		6,2	5 - 11
4.	Запреminsка маса (kg/m ³)		605,6	max. 800
5.	Савојна чврстоћа (N/mm ²)		17,4	min. 16
6.	Затезна чврстоћа (N/mm ²)		0,40	min. 0,35

Напомена: Резултати се одnose на поднети узорак. За веродостојност узорковању одговара подносилац захтеву, изузев ако ико ико узорковање обавља Лабораторија за испитивање иверница.

Датум / Date: 07.10.2009.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверница и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body



Кнеза Мисеслава бр. 11030 Београд
тел: 1381 11 3553-122
факс: - 381 11 3551-742/
010 11 3551-742

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S260 09
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Плоча иверца са хоризонталним распоредом иверја, типа IP-20,
обострано оплемењена декор папиром импрегнираним MF
смолом, дебелинског разреда изнад 20 до 25 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"FALCO", Mađarska

Увозник
Importer

"DAREX" d.o.o., Auto-put Beograd-Zagreb bb, Beograd

Ино добављач
Exporter

"FALCO", Mađarska

Подносилац захтева
Applicant

"DAREX" d.o.o., Auto-put Beograd-Zagreb bb, Beograd
- faktura inodobavljača br. 061020092P1 od 06.10.2009.

Документација
Documentation

Количина за увоз
Imported Quantity

1.000 m³

Извештај о испитивању
Test report

Бр.
No.

DC.06. S260 09

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда

It is certified/hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard SRPS D. C5. 031 i SRPS D.C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opšti upotrebu i
građevinarstvo ("Sl. list SRJ" br. 61/83)

Место и Датум
Place and Date

Београд
07.10.2009.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверница
Laboratory for Particleboard Testing



Кнеза Вишеслава бр. 1, 11030 Београд
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 3551-742
27 01 2434

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S260 09
Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ / Product: Пloча иверика са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20, обострано оплеменјена декор папиром импрегнисаним MF смолом, дебљинског разреда изнад 20 до 25 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: Мађарска

Подносилац захтева / Applicant: "DARIX" d.o.o., Auto-put Београд-Загреб bb, Београд - фактура индობављача бр. 061020092PI од 06.10.2009.

Узорковање / Sampling: Процедура PL 6.07

Извршилац узорковања / datum / место / Sampler / date / place: Подносилац захтева

Ознака узорка / Sample code: S260 - 09

Датум испитивања / Date of testing: 07.10.2009.

Обим и методе испитивања / Test methods: SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 i SRPS D.C8.106

Резултати испитивања
Results

Пloча представник

Red. br.	Svoјstvo	Dobijena вредност	Propisana вредност (SRPS D.C.5.031)
1.	Format	dužina (mm)	2650
		širina (mm)	2070
2.	Дебљина (mm)	25,11 ± 0,02	± 0,3
3.	Влага (%)	6,2	5 - 11
4.	Запреminsка маса (kg/m ³)	608,5	max. 800
5.	Својина чврстоћа (N/mm ²)	15,5	min. 14
6.	Зачезна чврстоћа (N/mm ²)	0,37	min. 0,30

Напомена: Резултати се односе на поднасти узорак. За веродостојност узorkовања одговара подносилац захтева, изузев уколико узorkовање обавља Лабораторија за испитивање иверница.

Датум / Date: 07.10.2009.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверница и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body

Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 3551-742
8701-743/



СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S016 10
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Ploča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa TP-20, obostrano oplemenjena dekor papirom impregnisanim MF smolom, debljinskog razreda iznad 13 do 20 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"KRONOSPAN", Jihlava, Češka

Увозник
Importer

"DAREX" d.o.o., Autoput BG-ZG bb, Novi Beograd

Ино добављач
Exporter

"KRONOSPAN", Jihlava, Češka

Подносилац захтева
Applicant
Документација
Documentation

"DAREX" d.o.o., Autoput BG-ZG bb, Novi Beograd
- profaktura inodobavljača br. 462822 od 15.01.2010.

Количина за увоз
Imported Quantity

15 000 m³

Извештај о испитивању
Test report

Бр. DC.06. S016 10
No.

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard SRPS D. C5. 031. i SRPS D.C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум
Place and Date

Beograd
21.01.2010.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

Овај документ сме се умножавати само по одобрењу Сертификационог тела Шумарског факултета
This document can be copied only on approval by Certification Body of Faculty of Forestry



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверица
Laboratory for Particleboard Testing

Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11/3551-742



Извештај о испитивању Бр. DC.06. S016 10
Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ / Product: Пloча иверика са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20, обострано oplemenjena декор папиром impregnisanim MF smolom, debljinskog razreda iznad 13 do 20 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: Чeшка

Подносилац захтева / Applicant: "DAREX" d.o.o., Autoput BG-ZG bb, Novi Beograd - profaktura inodobavljača br. 462822 od 15.01.2010.

Узорковање / Sampling: Procedura PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto / Sampler / date / place: Podnosilac zahteva

Ознака узорка / Sample code: S016 - 10

Датум испитивања / Date of testing: 20.01.2010.

Обим и методе испитивање / Test methods: SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 i SRPS D.C8.106

Резултати испитивања
Results

Ploča predstavnik

Red. br.	Svojstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (SRPS D.C5.031)
1.	Format	dužina (mm)	2800
		širina (mm)	2070
2.	Debljina (mm)	18,00 ± 0,01	± 0,3
3.	Vlaga (%)	7,0	5 - 11
4.	Zapreminska masa (kg/m ³)	631,3	max. 800
5.	Svojna čvrstoća (N/mm ²)	17,0	min. 16
6.	Zatezna čvrstoća (N/mm ²)	0,37	min. 0,35

Напомена: Резултати се односе на поднети узорак. За веродостојност узорковања одговара подносилац захтева, изузев уколико узорковање обавља Лабораторија за испитивање иверика.

Датум / Date: 21.01.2010.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
 Акредитовано Сертификационо тело *
Accredited Certification Body



Кнеза Вицеслава бр. 1, 11000 Београд
 тел: +381 11 3553 122
 факс: +381 11 3551-792
 ЕП.О. 7223/1

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S236 09
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Плоча иверика са хоризонталним распоредом иверја, типа "P-20, обострано oplemenjena јекор папиром impregnisanim MF смолном, дебелинског разреда изнад 13 до 20 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"IVERICA", Bjelovar, Hrvatska

Увозник
Importer

"DAREX" d.o.o., Auto-put Beograd-Zagreb, Beograd

Ино добављач
Exporter

"IVERICA" - Bjelovar, Hrvatska

Подносилац захтева
Applicant
 Документација
Documentation

"DAREX" d.o.o., Auto-put Beograd-Zagreb, Beograd
 - profakтура инодобављача бр.20996 од 07.09.2009.

Количина за увоз
Imported Quantity

1.000 m³

Извештај о испитивању
Test report

Бр. DC.06. S236 09
 No.

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 година (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard SRPS D. C5. 031. / SRPS D.C5.030
 -Prema Наредби о обавезном атестирању плоча иверика за општу употребу и грађевинарство ("Sl. List SRJ" br. 61/83)

Место и Датум
Place and Date

Beograd
 09.09.2009.



Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

[Handwritten signature]



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверица
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1. 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: 381 11 3551-742
БП 01-2423/1

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S236 09
Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ / Product: Пloча иверица са хоризонталним распоредом иверица, типа TP-20, обојано ошлемањена декор папиром импрегнисаним MF смолом, дебљинског разреда изнад 13 до 20 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: Хрватска

Подносилац захтева / Applicant: "DAREX" d.o.o., Auto-put Београд-Загреб, Београд - профактура индобављача бр.20996 од 07.09.2009.

Узорковање / Sampling: Процедура PL 5.07

Извршилац узорковања / датум / место / Sampler / date / place: Подносилац захтева

Ознака узорка / Sample code: S236 - 09

Датум испитивања / Date of testing: 09.09.2009.

Обим и методе испитивања / Test methods: SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 | SRPS D.C8.106

Резултати испитивања
Results

Пloча представник

Red. br.	Svojstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (SRPS D.C8.031)
1.	Format	dužina (mm)	2750
		širina (mm)	2070
2.	Debljina (mm)	18,09 ± 0,03	± 0,3
3.	Vlaga (%)	6,4	5 - 11
4.	Zapreminska masa (kg/m ³)	614,7	max. 800
5.	Svojna čvrstoća (N/mm ²)	17,5	min. 16
6.	Zatezna čvrstoća (N/mm ²)	0,40	min. 0,35

Напомена: Резултати се односе на поднети узорак. За веродостојност узорковања одговара подносилац захтева, изазев уколико узорковање обавља Лабораторија за испитивање иверица.

датум / Date: 09.09.2009.



М.П.
Scal

Потпис овлашћеног лица
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини